

EXCEPTIONNEL !

**OFFRES
EXCLUSIVES**



Jusqu'à - 35%

de remises supplémentaires sur les prix publics !

Valable jusqu'au 31/08/2024

AFi collin-lucy®



VALIDABLES JUSQU'AU 31/08/2024

FROID

- ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - **PAGE 1 À 3**
- TABLES RÉFRIGÉRÉES - **PAGE 4 À 8**
 - MEUBLES À PIZZA - **PAGE 9**
 - SALADETTES - **PAGE 10**
- COMPTOIRS D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉS - **PAGE 11 À 12**
 - VITRINES PÂTISSERIE - **PAGE 13**
 - ARRIÈRE-BARS - **PAGE 14 À 16**

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 PORTE

POSITIVE +2°C/+10°C



- ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR
- PORTE RÉVERSIBLE
- FERMETURE À CLEF D'ORIGINE

- Finition extérieure laquée blanche
- Intérieur : ABS thermoformé
- Fermeture à clef d'origine
- Affichage digital
- Prévues pour température ambiante maximale de +38°C
- 230 V Mono
- Pieds : hauteur 90 mm
- Température 2°C/+10°C
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Isolation: 60 mm • Sans CFC
- Livrée avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Dotation: 4 grilles GN 2/1 + 1 grille 650 x 340

- Volume : 600 L
- Puissance : 200 W
- Poids : 84 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 780 x 730 x 1890 mm

RW60BPP

981 € HT

~~1 516 € HT~~



QUANTITÉS LIMITÉES

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 PORTE

POSITIVE +2°C/+10°C



- PORTE EXTÉRIEUR INOX CÔTÉS LAQUÉS GRIS
- CUVE ABS À ANGLES ARRONDIS : FACILITÉ DE NETTOYAGE
- PORTE RÉVERSIBLE
- FERMETURE À CLEF D'ORIGINE

- Intérieur : ABS thermoformé
- Poignée ergonomique intégrée sur toute la hauteur
- Prévues pour température ambiante maximale de +38°C
- Evaporateur type roll bond + ventilateur de brassage
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Isolation : 60 mm sans CFC
- Dotation : 4 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm) +1 grille 650 x 340 mm

- Volume : 600 L
- Puissance : 200 W
- Poids : 85 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 780 x 730 x 1890 mm

RW60BPPI

1 069 € HT

~~1 659 € HT~~





ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 PORTE

POSITIVE +2°C/+8°C

- SUR ROULETTES
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN INOX (dos galvanisé)

- Serrure
- Froid ventilé
- Interrupteur de porte pour la ventilation
- Dégivrage automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de porte clipsés
- Thermostat digital
- Voltage : 230V/50Hz
- Capacité : Maximum 22 - niveaux espacés de 55 mm
- Dotation: 3 clayettes GN 2/1 par porte

- Volume : 650 L
- Puissance : 220 W
- Poids : 134 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 740 x 830 x 2010 mm

AAF7PE

1 359 € HT

~~1 599 € HT~~



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 PORTE

- GROUPE TROPICALISÉ MONOBLOC
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- PORTE RÉVERSIBLE
- ÉVAPORATEUR ENCASTRÉ

- Sur roulettes
- Intérieur et extérieur INOX (dos galvanisé)
- Serrure
- Froid ventilé
- Interrupteur de porte pour l'éclairage et la ventilation
- Dégivrage automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de porte clipsés
- Thermostat digital
- 230 V Mono
- Capacité: Maximum 22 niveaux espacés de 55 mm
- Dotation: 3 clayettes GN 2/1 par porte



POSITIVE +2°C/+8°C
AAF7P

- Volume : 700 L
- Puissance : 456 W
- Poids : 134 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 740 x 830 x 2010 mm

1 433 € HT

~~1 686 € HT~~

-15%

NÉGATIVE -18°C/-22°C
AAF7N

- Volume : 700 L
- Puissance : 1000 W
- Poids : 138 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 740 x 830 x 2010 mm

1 645 € HT

~~1 935 € HT~~

-15%



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 PORTES

- GROUPE TROPICALISÉ MONOBLOC
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- PORTE RÉVERSIBLE
- ÉVAPORATEUR ENCASTRÉ



- Sur roulettes
- Intérieur et extérieur INOX (dos galvanisé)
- Serrure
- Froid ventilé
- Interrupteur de porte pour l'éclairage et la ventilation
- Dégivrage automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de porte clipsés
- Thermostat digital
- 230 V Mono
- Capacité: Maximum 22 niveaux espacés de 55 mm
- Dotation: 3 clayettes GN 2/1 par porte

POSITIVE +2°C/+8°C
AAF14P

2 262 € HT

~~2 661 € HT~~

- Volume : 1400 L
- Puissance : 650 W
- Poids : 198 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1480 x 830 x 2010 mm

-15%

NÉGATIVE -18°C/-22°C
AAF14N

2 462 € HT

~~2 896 € HT~~

- Volume : 1400 L
- Puissance : 1300 W
- Poids : 208 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1480 x 830 x 2010 mm

-15%



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 PORTE

- GROUPE TROPICALISÉ MONOBLOC
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ



- Sur roulettes
- Intérieur et extérieur INOX (dos galvanisé)
- Serrure
- Froid ventilé
- Interrupteur de porte pour l'éclairage et la ventilation
- Dégivrage automatique
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de porte clipsés
- Thermostat digital
- 230 V Mono
- Capacité : Maximum 17 niveaux espacés de 70 mm
- Dotation : 7 paires de glissières espacées de 105 mm

POSITIVE +2°C/+8°C
AA7PP

1 433 € HT

~~1 686 € HT~~

- Volume : 650 L
- Puissance : 456 W
- Poids : 134 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 740 x 840 x 2010 mm

-15%

NÉGATIVE -18°C/-22°C
AA7PN

1 645 € HT

~~1 935 € HT~~

- Volume : 650 L
- Puissance : 1000 W
- Poids : 138 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 740 x 840 x 2010 mm

-15%

OFFRES EXCLUSIVES

TABLE RÉFRIGÉRÉE

FROID

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C
FORMAT 600 X 400 MM



- GROUPE TROPICALISÉ MONOBLOC
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ
- PLAN DE TRAVAIL EN INOX

- Sur roulettes
- Thermostat digital
- Intérieur et extérieur inox (dos galvanisé)
- Joints de portes clipsés
- Ressort de rappel de porte
- Angles arrondis
- 230 V Mono
- Froid ventilé
- Température : +2°C/+8°C
- Capacité : 5 niveaux par porte espacés de 70 mm
- Dotation : 5 paires de glissières par porte



2 PORTES PLEINES
AA28PP

1 433 € HT

~~1 686 € HT~~

- Volume : 390 L
- Puissance : 340 W
- Poids : 140 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1510 x 800 x 850 mm

-15%

3 PORTES PLEINES
AA38PP

1 860 € HT

~~2 188 € HT~~

- Volume : 580 L
- Puissance : 365 W
- Poids : 152 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2020 x 800 x 850 mm

-15%

TABLE RÉFRIGÉRÉE

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 / 4 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C - SANS DOSSERET



FROID

• GROUPE TROPICALISÉ • CLASSE CLIMATIQUE 5

- Sur roulettes • Thermostat digital • Intérieur et extérieur inox (dos galvanisé) • Joints de portes clipsés
- Ressort de rappel de porte • Angles arrondis • 230 V Mono • Dotation: 1 clayette GN 1/1 par porte



-30%

2 PORTES VITRÉES
AA2PV

1 218 € HT

~~1 723 € HT~~

- Volume : 282 L
- Puissance : 215 W
- Poids : 125 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1360 x 700 x 850 mm



2 PORTES PLEINES
AA2PP

1 420 € HT

~~1 671 € HT~~

- Volume : 282 L
- Puissance : 233 W
- Poids : 110 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1360 x 700 x 850 mm



3 PORTES PLEINES
AA3PP

1 845 € HT

~~2 171 € HT~~

- Volume : 417 L
- Puissance : 275 W
- Poids : 140 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1795 x 700 x 850 mm

-15%

4 PORTES PLEINES
AA4PP

2 050 € HT

~~2 412 € HT~~

- Volume : 553 L
- Puissance : 380 W
- Poids : 160 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2230 x 700 x 850 mm



OFFRES EXCLUSIVES

TABLE RÉFRIGÉRÉE

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 / 4 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C - AVEC DOSSERET



• GROUPE TROPICALISÉ • CLASSE CLIMATIQUE 5

- Sur roulettes • Thermostat digital • Intérieur et extérieur inox (dos galvanisé) • Joints de portes clipsés
- Ressort de rappel de porte • Angles arrondis • 230 V Mono • Dotation: 1 clayette GN 1/1 par porte

-15%



2 PORTES PLEINES
AA2PD

1 454 € HT

~~1 711 € HT~~

- Volume : 282 L
- Puissance : 233 W
- Poids : 110 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1360 x 700 x 950 mm

3 PORTES PLEINES
AA3PD

1 874 € HT

~~2 205 € HT~~

- Volume : 417 L
- Puissance : 275 W
- Poids : 140 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1795 x 700 x 950 mm

-15%

4 PORTES PLEINES
AA4PD

2 097 € HT

~~2 467 € HT~~

- Volume : 553 L
- Puissance : 380 W
- Poids : 160 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2230 x 700 x 950 mm



-15%

TABLE RÉFRIGÉRÉE

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 / 4 PORTES

POSITIVE -2°C/+8°C - SANS DOSSERET



FROID

- GROUPE TROPICALISÉ
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR **INOX AISI 304 18/10** (dos galvanisé)

- Sur roulettes
- Thermostat digital
- Contrôle par thermostat
- Interrupteur marche/arrêt
- Clayettes réglables en hauteur
- Isolation: polyurethane 60 mm
- 230 V Mono
- Dotation : 1 clayette 325 x 430 mm par porte

QUANTITÉS LIMITÉES

-10%



2 PORTES PLEINES
KAS2PP

1 496 € HT

~~1 662 € HT~~

- Volume : 234 L
- Puissance : 300 W
- Dimensions (L x P x H) : 1400 x 600 x 850 mm

-10%



3 PORTES PLEINES
KAS3PP

1 739 € HT

~~1 932 € HT~~

- Volume : 281 L
- Puissance : 390 W
- Dimensions (L x P x H) : 1886 x 600 x 850 mm

-10%

4 PORTES PLEINES
KAS4PP

2 007 € HT

~~2 230 € HT~~

- Volume : 360 L
- Puissance : 440 W
- Dimensions (L x P x H) : 2372 x 600 x 850 mm



OFFRES EXCLUSIVES

AFI collin-lucy®

TABLE RÉFRIGÉRÉE

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 / 4 PORTES

POSITIVE -2°C/+8°C - AVEC DOSSERET



- GROUPE TROPICALISÉ
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR **INOX AISI 304 18/10** (dos galvanisé)

- Sur roulettes
- Thermostat digital
- Contrôle par thermostat
- Interrupteur marche/arrêt
- Clayettes réglables en hauteur
- Isolation: polyurethane 60 mm
- 230 V Mono
- Dotation : 1 clayette 325 x 430 mm par porte

EXCEPTIONNEL !

OFFRES EXCLUSIVES

QUANTITÉS LIMITÉES



-10%

2 PORTES PLEINES
KAS2PD

1 572 € HT

~~1 747 € HT~~

- Volume : 234 L
- Puissance : 300 W
- Dimensions (L x P x H) : 1400 x 600 x 900 mm



3 PORTES PLEINES
KAS3PD

1 828 € HT

~~2 031 € HT~~

- Volume : 281 L
- Puissance : 390 W
- Dimensions (L x P x H) : 1886 x 600 x 900 mm

-10%

-10%

4 PORTES PLEINES
KAS4PD

2 046 € HT

~~2 273 € HT~~

- Volume : 360 L
- Puissance : 440 W
- Dimensions (L x P x H) : 2372 x 600 x 900 mm



MEUBLE PIZZA RÉFRIGÉRÉ

MEUBLE PIZZA RÉFRIGÉRÉ - 3 PORTES + VITRINE

POSITIVE +2°C/+8°C



AA3PZ

2 462 € HT

~~2 897 € HT~~

-15%

- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT



- Sur roulettes
- Thermostat digital
- Intérieur et extérieur inox (dos galvanisé)
- Joints de portes clipsés
- Ressort de rappel de porte
- Angles arrondis
- Froid ventilé pour la table
- Froid statique pour la vitrine
- 230 V Mono
- Température : +2°C/+8°C
- Capacité: 5 niveaux par porte espacés de 70 mm
- Hauteur rebord: 150 mm
- Prévu pour bacs de 150 mm de profondeur
- Dotation: 1 clayette 600 x 400 par porte

- Volume : 585 L
- Puissance : 450 + 170 W
- Poids : 320 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2020 x 800 x 1000 mm
- Capacité : 9 bacs GN 1/3 (livré sans bacs)

MEUBLE PIZZA RÉFRIGÉRÉ - 3 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C



AAPS903

1 276 € HT

~~1 501 € HT~~

-15%

- PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT



- Intérieur et extérieur en inox
- Évaporateur noyé dans l'isolation
- Insensible à la corrosion
- Thermostat digital
- Joints de portes clipsés
- 230 V Mono
- Moteur en bas
- Température +2°C/+8°C
- Capacité table: 5 niveaux par porte espacés de 70 mm
- Prévu pour bacs de 150 mm de profondeur
- Dotation: 1 clayette GN 1/1 par porte

- Volume : 402 L
- Puissance : 270 W
- Poids : 166 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1365 x 700 x 1075 mm
- Capacité : 8 bacs GN 1/6 (livré sans bacs)

OFFRES EXCLUSIVES

TABLE RÉFRIGÉRÉE / SALADETTE

FROID

TABLE RÉFRIGÉRÉE - 2 / 3 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C



• INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN INOX (dos galvanisé) • ÉVAPORATEUR INJECTÉ

- Thermostat digital • Pieds réglables • Joints de portes clipsés • 230 V Mono • Froid statique avec ventilateur
- Température ambiante : 32°C • Température +2°C/+8°C • Capacité table: 5 niveaux par porte espacés de 50 mm
- Dotation: 1 clayette par porte



-15%

716 € HT

**2 PORTES PLEINES
AAS901**

~~842 € HT~~

- Volume : 240 L
- Puissance : 180 W
- Poids : 69 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 903 x 700 x 876 mm



-15%

1 278 € HT

**3 PORTES PLEINES
AAS903T**

~~1 504 € HT~~

- Volume : 368 L
- Puissance : 370 W
- Poids : 95 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1368 x 700 x 876 mm

SALADETTE - 3 PORTES

POSITIVE +2°C/+8°C



-15%

AAS903

1 253 € HT

~~1 474 € HT~~



• ÉVAPORATEUR DANS LA PAROI
• PROFONDEUR TABLETTE DE SERVICE : 135 MM

- Intérieur et extérieur en inox (dos galvanisé)
- Thermostat digital
- Pieds réglables
- Joints de portes clipsés
- 230 V Mono
- Froid statique avec ventilateur
- Température ambiante : 32°C
- Température : +2°C/+8°C
- Capacité table: 5 niveaux par porte espacés de 50 mm
- Prévu pour bacs de 150 mm de profondeur
- Dotation: 1 clayette par porte

- Volume : 368 L
- Puissance : 270 W
- Poids : 115 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1368 x 700 x 877 mm
- Capacité : 4 bacs GN 1/1 (livré sans bacs)

COMPTOIR D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉ

FROID

COMPTOIR D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉ

FROID STATIQUE - POSITIVE +3°C/+6°C



- ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE AVEC ÉCLAIRAGE LED
- AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE (2 PORTES)

- Tablette de service en marbre
- Exposition en INOX
- Avec éclairage
- Étagère intermédiaire
- Thermostat digital
- Dégivrage automatique
- 230 V Mono
- Ambiance de fonctionnement à 25°C et 60% d'humidité
- Options couleurs : sur demande




-10%

3 507 € HT

**VITRAGE DROIT
BE200**

~~3 897 € HT~~

- Surface : 1,47 m²
- Puissance : 485 W
- Poids : 170 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2000 x 931 x 1290 mm



-10%

3 538 € HT

**VITRAGE BOMBÉ
BE200B**

~~3 931 € HT~~

- Surface : 1,47 m²
- Puissance : 485 W
- Poids : 170 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2000 x 931 x 1290 mm

OFFRES EXCLUSIVES


AFI collin-lucy®

COMPTOIR D'EXPOSITION - VITRAGE DROIT

FROID VENTILÉ - POSITIVE +2°C/+5°C

- ÉVAPORATEUR TRAITÉ
- AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- PROFONDEUR D'EXPOSITION : 580 MM

- Plaque extérieure en matériau pré-enduit, intérieur en acier inoxydable
- Bords incurvés de l'intérieur pour un nettoyage facile
- La bande d'étanchéité magnétique garde l'air froid à l'intérieur (facile à retirer sans utiliser d'outils)
- Thermostat numérique
- Interrupteur
- Ventilateurs
- Lumière LED intérieure
- Vitrage livré monté
- Système de refroidissement à dégivrage automatique
- Pieds réglables en acier inoxydable ou roulettes verrouillables
- 1 étagère en verre
- Ambiance de fonctionnement à 25°C et 60% d'humidité
- 230 V Mono



COMPTOIR GRIS
VSA2000D.V1G

2 878 € HT

~~3 198 € HT~~

- Portes arrières : 2
- Volume : 670 L
- Puissance : 800 W
- Poids : 200 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 2090 x 900 x 1230 mm

-10%

VITRINE PÂTISSERIE - VITRAGE DROIT

POSITIVE +2°C/+8°C

- FROID VENTILÉ
- FERMETURE ARRIÈRE AVEC PORTES COULISSANTES

- Gaz réfrigérant R290
- Température +2°C/+8°C
- Pieds réglables en hauteur
- Verre trempé
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Thermostat numérique
- Lampe LED à l'intérieur

*PROFONDEUR TABLETTE



2 ÉTAGÈRES
EDEN50

1 447 € HT

~~1 608 € HT~~

- Volume : 450 L
- Dimensions (L x P x H) : 1200 x 660 x 1200 mm

-10%

3 ÉTAGÈRES
EDEN500

1 608 € HT

~~1 829 € HT~~

- Volume : 525 L
- Dimensions (L x P x H) : 1200 x 660 x 1400 mm

-12%

OFFRES EXCLUSIVES

ARRIÈRE-BARS - 3 PORTES VITRÉES

POSITIVE +2°C/+10°C



- DÉGIVRAGE ET ÉVAPORATION AUTOMATIQUES
- FERMETURE À CLEF
- HAUTEUR 930 MM

- Arrière-bars groupe logé (en bas)
- Température +2°C/+10°C
- Carrosserie skinplate
- Intérieur aluminium
- Évaporateur ventilé
- Éclairage intérieur
- Thermostat électronique
- Épaisseur d'isolation 32,5 mm
- Dotation : 2 clayettes ajustables par porte



HAUTEUR 930 MM



HAUTEUR 930 MM

PORTES BATTANTES C3B

1 284 € HT

~~1 427 € HT~~

-10%

- Volume : 335 L
- Puissance : 250 W
- Poids : 95 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1350 x 535 x 930 mm

PORTES COULISSANTES C3C

1 337 € HT

~~1 485 € HT~~

-10%

- Volume : 335 L
- Puissance : 250 W
- Poids : 91 Kg
- Dimensions (L x P x H) : 1350 x 535 x 930 mm

ARRIÈRE-BARS - PORTES PLEINES

GRUPE LOGÉ - POSITIVE +2°C/+8°C



- REFROIDISSEMENT VENTILÉ
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- THERMOSTAT DIGITAL
- FERMETURE À CLEF
- GAZ RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R290

- Arrière-bars groupe logé
- Température +2/+8°C
- Carrosserie Skinplate
- Épaisseur d'isolation : 40 mm
- Pieds en INOX réglables
- Système de profilé anti-condensation
- Accès facile pour le nettoyage du condenseur
- Thermostat avec fonction Stand by intégrée
- Alimentation Mono 230 V
- Dotation : 2 tablettes INOX anti-basculement réglables par porte

QUANTITÉS LIMITÉES

PREMIER ARRIVÉ
= PREMIER SERVI



2 PORTES PLEINES QB200

1 596 € HT

PRIX FLASH

- Volume : 315 L
- Puissance : 224 W
- Poids : 91 Kg
- Dimensions int. (L x P x H) : 1080 x 415 x 740 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 1460 x 515 x 860 mm

3 PORTES PLEINES QB300

1 950 € HT

PRIX FLASH

- Volume : 500 L
- Puissance : 351 W
- Poids : 119 Kg
- Dimensions int. (L x P x H) : 1705 x 415 x 740 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 2085 x 515 x 860 mm

ARRIÈRE-BARS - PORTES VITRÉES

GRUPE LOGÉ - POSITIVE +2°C/+8°C



QUANTITÉS LIMITÉES

- REFROIDISSEMENT VENTILÉ
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- THERMOSTAT DIGITAL
- FERMETURE À CLEF
- GAZ RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R290

- Arrière-bars groupe logé
- Température +2/+8°C
- Carrosserie Skinplate
- Épaisseur d'isolation : 40 mm
- Pieds en INOX réglables
- Système de profilé anti-condensation
- Accès facile pour le nettoyage du condenseur
- Thermostat avec fonction Stand by intégrée
- Thermostat avec interrupteur d'éclairage intégré
- Verre trempé de sécurité
- Poignée de porte extérieure revêtue de poudre (surface anti-traces de doigts)
- Alimentation Mono 230 V
- Dotation : 2 grilles chromées réglables par porte



2 PORTES VITRÉES QBG200

1 733 € HT

PRIX FLASH

- Volume : 315 L
- Puissance : 240 W
- Poids : 92 Kg
- Dimensions int. (L x P x H) : 1080 x 415 x 740 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 1460 x 535 x 860 mm

3 PORTES VITRÉES QBG300

2 235 € HT

PRIX FLASH

- Volume : 500 L
- Puissance : 373 W
- Poids : 121 Kg
- Dimensions int. (L x P x H) : 1705 x 415 x 740 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 2085 x 535 x 860 mm



4 PORTES VITRÉES QBG400

2 781 € HT

PRIX FLASH

- Volume : 618 L
- Puissance : 456 W
- Poids : 151 Kg
- Dimensions int. (L x P x H) : 2160 x 415 x 740 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 2540 x 535 x 860 mm

OFFRES EXCLUSIVES

AFI COLLIN LUCY
49 rue de la gare
B-5555 BIÈVRE - Belgique

SERVICE COMMERCIAL
0032 61 51 11 10 #1 #1
commercial@collin-lucy.com

SERVICE TECHNIQUE - SAV
0032 61 51 11 10 #1 #2
sav@collin-lucy.com




IBAN : BE66 2500 1264 4643
BIC : GEBABEBB

TVA : BE 0411 920 396
RCD 15.612

COMMANDEZ EN LIGNE 24H/24 - 7J/7



www.collin-lucy.be



www.collin-lucy.fr



VOTRE REVENDEUR

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31/08/24